

ZONWERING
& HORREN



www.soprofen.be

SOPROFEN



SOPROFEN Network

UW INTERIEUR ALS EEN GOED BESCHERMDE COCON!

Mooie grote ramen laten de zon heerlijk in huis binnenkomen en verwarmen je kamers op een natuurlijke manier. Soms zorgen ze spijtig genoeg voor te veel warmte of leiden ze tot te veel inkijk in uw privéleven.


In de zomer wilt u graag **de warmte in uw vertrekken beheersen** en **de klimaatregeling zo weinig mogelijk inschakelen**.

Onze zonweringsoplossingen zorgen daarvoor en bieden u een **natuurlijk schild voor meer comfort en bovendien een mooie energiebesparing**.

Ze zorgen ook voor **de ideale verlichting van uw vertrekken**, zonder verblinding, en **houden nieuwsgierige blikken buiten**.

Om u **tegen insecten en pollen te beschermen**, beschikken we ook over **een uitgebreid gamma aan horren** op maat van uw ramen en deuren.





INHOUD

KEUZEGIDS

P. 04

ONZE PRODUCTEN

SCREENS

Voor het ultieme comfort

P. 08

BUITENJALOEZIEËN

Controleer de lichtinval

P. 16

HORREN

Geniet van de rust

P. 22

LUIFELS

Verkoelende schaduw

P. 30

WIE ZIJN WIJ?

P. 38

KEUZEGIDS

ZONWERING & HORREN: WELKE FUNCTIES, WELKE OPTIES?

KERNBEGRIPPEN VOOR UW COMFORT: AANGENAME TEMPERatuur, MAAR OOK EEN IDEALE LICHTINVAL!

Er is niets beter dan natuurlijke lichtinval voor uw interieur. Het is dus belangrijk om deze **goed te beheersen** en **verblinding te voorkomen**, wat kan leiden tot vermoeide ogen (denk maar aan de vervelende lichtinval op je tv-scherm).



UW VISUEEL COMFORT HANGT AF VAN DE VOLGENDE ELEMENTEN:


- Natuurlijke lichtinval
- Zicht naar buiten
- Verblinding
- Kleur en tint
- Privacy




UW ZONWERING IS ALLESBEPALEND VOOR DE LICHTINVAL IN UW INTERIEUR. DE ZONWERING ZORGT VOOR:

- Maximale lichtinval in de winter, zodat u minder moet verwarmen
- Minimale lichtinval in de zomer, zodat u minder moet koelen

ZONDER SCREEN



MET SCREEN



De zonnefactor **G_{tot}** toont de verhouding tussen de energie die in het vertrek doordringt (doorgegeven straling) en de aanvankelijke energie van de zon (zonne-instraling).

Met de zonnefactor kunt u dus **de thermische prestaties beoordelen van zonweringen**.

Hoe lager de G_{tot}, hoe doeltreffender de zonwering.

$$G_{tot} = \frac{\text{Doorgegeven straling}}{\text{Zonne-instraling}}$$

EEN OPLOSSING OP MAAT

| | | ZONWERING | | | | HORREN | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| | | SCREEN ZIP | BUITENJALOEZIE | LUIFELS | ZIJDELINGS OPENEND | DRAAIEND | OPROLBAAR | | | | | | |
| KENMERKEN | | Compacte kast voorzien van een zonwerende doek die perfect op zijn plaats gehouden wordt in de geleiders door een windbestendig ritssysteem | | Ingebouwd of in een voorzetkast. Verstelbare lamellen die het zonlicht absorberen en weerkaatsen naar buiten | Met of zonder kast, zorgt voor schaduw en koelte | Rolt zijdelings in en uit de kast, bestaat uit 1 of 2 delen en heeft geen vloerprofiel | Met 1 of 2 opendraaiende deuren en zonder vloerprofiel | Gaas rolt vloeiend naar boven en beneden in en uit de compacte kast dankzij een ingebouwde rem | | | | | |
| GEBRUIK | WOONVERTREK ZONDER DOORGANG NAAR BUITEN | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | – | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | | | | | |
| | WOONVERTREK MET DOORGANG NAAR BUITEN | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | – | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | | | | | |
| | PROJECTIERUIMTE | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | – | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | | | | | |
| | VERANDA / PERGOLA | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | – | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | | | | | |
| GROTE AFMETINGEN | | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | | | | | |
| OPTIMAAL BEHEER VAN HET LICHT | | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | ● ● ● ● | – | | | | | | | |
| VERDUISTERING | | ● ● ● ● (Black-out-doek) | | ● ● ● ● | – | – | | | | | | | |
| TEMPERATUURBEHEERSING (met gereduceerd energieverbruik) | | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | ● ● ● ● | – | | | | | | | |
| GEPERSONALISEERDE SFEER BINNEN | | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | – | – | | | | | | | |
| HEDENDAAGS DESIGN BUITEN | | ● ● ● ● | | ● ● ● ● | ● ● ● ● | – | | | | | | | |
| VOORDELEN | | <i>Handig voor doorgangen door de snelle werking</i> | <i>Montage zonder schade aan de woning met de autonome versie. Ideaal voor renovaties</i> | <i>Geschikt voor plaatsing in een veranda of pergola</i> | <i>Verstelbare lamellen om de lichtinval precies te controleren</i> | <i>TE combineren met rolluiken voor harmonieuze gevels</i> | <i>Zorg voor aangename schaduw en verlaagt de binnentemperatuur</i> | <i>Extra vlakke drempel voor zeer vloeiend gebruik</i> | <i>Geschikt voor drukbelopen doorgangen</i> | <i>Ingebouwde remmen voor groot gebruikskomfort en een langere levensduur</i> | | | |
| ONZE OPLOSSINGEN | | > p. 08 | | > p. 16 | | > p. 30 | | > p. 24 | | > p. 26 | | > p. 29 | |

Kleuren en opties op aanvraag. De garantievoorzwaarden zijn verkrijgbaar bij uw SOPROFEN-dealer.

Welzijn binnen handbereik

Er is niks beter dan de temperatuur en lichtinval van uw woning op afstand te kunnen beheersen, zonder dat u zich hoeft te verplaatsen?

Wat uw dagelijkse behoeften ook zijn, wij beschikken over een gepaste en gemotiveerde oplossing voor u.

MOTORISATIE : EEN OPLOSSING DIE BIJ U PAST



IK WIL MIJN PRODUCTEN OP AFSTAND BESTUREN

Motor IO Somfy gecombineerd met een tahomabox maakt dat u alle geconnecteerde producten in uw huis kan bedienen.

- **Scenario's programmeren**
- **Geen omkijken naar ...** (uw producten visualiseren en bedienen van op afstand, waar u zich ook bevindt)
- **Evolutief** : ook achteraf kan u nog onbeperkt rolluiken, zonwering, garageporten, en ook hekkens, verlichting, verwarming, alarm, enz toevoegen.

Motor M-soft² radio, een eerste toegang tot een van afstandsbediende domotica voor uw screens en rolluiken door middel van de **connected box Centro**.



IK WIL EEN EENOUDIGE EN PRAKTISCHE OPLOSSING OM MIJN ZONWERING OP ZONNE ENERGIE TE BEDIENEN

- **Afstandsbediende motoren somfy of M-soft²** een gemakkelijken, snelle en beveiligde werking.



IK RENOVEER MAAR HEB MOEILIK TOEGANG TOT STROOM

- **Somfy of M-soft² op zonne energie** : De ideale oplossing zonder bekabeling en breekwerk.



IK BOUW OF RENOVEER EN WENS EEN ECONOMISCH VOORDELIGE OPLOSSING

- **Motoren Somfy of M-soft² met schakelaar** Eenvoudig, voordelig en werkt met bedraade domotica systemen voor een centrale bediening.



TOCH LIEVER MANUEEL

- **Manuele bediening met draaistang**.

somfy **M-SOFT 2**

FOCUS OP DE AFSTANDBEDIENINGEN

M-SOFT 2

Besturing per product / per kamer / algemeen



MONOTEC

Muurzender met feedback via led-lichtje.



MONO

Handzender met feedback via led-lichtje.

Centrale besturing



TEMPO

Handzender met tijds klok en aanmaken van scenario's.

Bediening op afstand



CENTERO

Geconnecteerde Box met applicatie op smartphone of tablet.

somfy®



SMOOVE IO

Muurzender met feedback via led-lichtje.



SITUO IO

Handzender met feedback via led-lichtje.



NINA IO

Handzender met touchscreen. Aanmaken van scenario's



TAHOMA

Geconnecteerde Box voor edineing via Pc, smartphone of tablet. Beheer van meerdere producten en evolutief.




CONNEXOON

Box en applicatie voor smartphone Beheer per applicatie : Window, Acces en Terrace.

GECONNECTEERDE OPLOSSINGEN



Compatibel met spraakassistenten



Google Home amazon



• Bedienen van uw screens, buitenjaloerieën of zonnetent van op uw smartphone.

• Maak scenario's aan (vb. scenario woning verlaten : screens sluiten, lichten uit, alarm activeren).

• Op afstand na gaan of alles effectief gesloten is.



DE PLUSPUNTEN VOOR EXTRA COMFORT



In combinatie met een zonnensensor biedt de motorisering een automatisch beheer van de lichtinval en warmte, zonder dat u iets hoeft te doen!



Om uw zonnetent of screen tegen de wind te beschermen, is er ook een windsensor verkrijgbaar met instelbare gevoeligheid.





ZONWERING

SCREEN

SCREEN

SCREEN OP
ZONNE-ENERGIE


+ PERSONALISATIE

Voor het ultieme comfort

In de zomer is een comfortabele binnentemperatuur niet altijd vanzelfsprekend.

Onze **buitenscreens** vormen **een waar thermisch schild** waarmee u uw interieur optimaal koel kunt houden. U beschermt uw vertrekken zo **6 keer beter tegen de warmte dan met een zonnescherm binnen**.

Ook in hartje zomer van uw interieur genieten is geen luxe meer dankzij de zonweringen van Soprofen.



SCREEN

Voor het ultieme comfort

+

Geniet van je woning, ongeacht het seizoen.



GOED OM WETEN

Uw screen **filtert tot 97%**
van de zonne-instraling

ZONWERING

SCREEN

VOORZETSCREEN



PERSONALISATIE pagina 14

HET LICHT KOMT BINNEN, DE WARMTE BLIJFT BUITEN

Met onze screens houdt u uw woning op natuurlijke wijze koel en kan u toch blijven genieten van een aangename lichtinval binnen in het huis.

Bovendien profiteert u van een **discrete designoplossing** op uw gevel.



OP MAAT VAN UW VOORKEUREN

Laat uw creativiteit de vrije loop en geef elk vertrek een unieke sfeer door de kleur van de doek van uw screen en de gewenste lichtinval te kiezen.



1/ WINDBESTENDIG

Het screendoek blijft **perfect bevestigd** dankzij het schuifstelsel in de geleiders.

VOORDELEN



AFMETINGEN

- Maximale breedte **4000 mm**
- Maximale hoogte **3500 mm**
- Hoogte kast **100 mm**




ZONNE-ENERGIE BUITENSCREEN

De screen werkt volledig autonoom met zonnepaneel en batterij.



Volledig draadloos. De montage zonder breekwerk.



GOED OM WETEN

Een autonoom buitenscreen is **60% efficiënter dan een zonnescherm binnen!**



AFMETINGEN

- Maximale breedte **4000 mm**
- Maximale hoogte **3500 mm**
- Hoogte kast **100 mm**



ZONWERING

SCREEN

 SCREEN OP ZONNE-ENERGIE

 PERSONALISATIE pagina 14



MOOI EN MINIMALISME

Het zonnepaneel is ultraplatt en de accu is beschermd maar gemakkelijk toegankelijk.



CONTROLE OVER DE TEMPERatuur

De zonnensensor zorgt voor extra gebruiksgemak door de werking van de screen volledig te automatiseren.



UITZONDERLIJKE ACCUDUUR

Met een autonomie van 45 dagen werkt de autonome screen op elk moment en in alle weeromstandigheden. De perfecte combinatie van gemoedsrust en energiebesparing!

VOORDELEN



Ontwerp uw eigen sfeer!

Lichtdoorlatend, verduisterd, neutraal, gekleurd ... kies de doek volgens de sfeer die u wilt creëren in uw huis.

Of u nu houdt van klassiek en tijdloos of eerder kiest voor modern en trendy, er is steeds een kleur die perfect past bij uw voorkeuren!

KLEUREN

EEN SCREEN VOOR ELKE SFEER!




DOEKEN

5 gamma's en meer dan honderd verkrijgbare kleuren.



KADER

De omlijsting (**kast, geleiders, onderlat**) is verkrijgbaar in alle RAL-tinten en afwerkingen.



GOED OM WETEN

- **Donker doek = optimaal contrast**
Dit geeft een betere zichtbaarheid naar buiten en veel minder verblinding.
- **Helder doek = meer licht**
Dit verspreidt het natuurlijke licht beter, wat ook leidt tot iets meer verblinding.

ZONWERING

SCREEN



Satijn 21154
3030 Charcoal

Volledige verduistering



Verduisterend doek
in donkere kleur



Satijn 5500
0101 Grijs

Zeer mooie lichtinval
Heldere omgeving
Cocooning



Lichtdoorlatende doek
in donkergrijs



Satijn 5500
0505 Kanarie

Decoratief
Uitstekende helderheid



Lichtdoorlatend doek
in opvallende kleur



Satijn 5500
0207 Parelwit

Aangename lichtintensiteit
Heldere lichtinval
Cocooning



Lichtdoorlatend doek
in zeer lichte kleur



HET GAMMA

BUITEN- JALOEZIEËN



Volledige controle over de lichtinval!

Met verstelbare buitenjaloerieën kunt u, de lamellen verstellen om de **lichtinval en temperatuur in uw huis aan te passen.**

Ze zijn ontworpen om perfect te passen op uw **ramen, terrasdeuren en veranda's** en hebben aluminium lamellen.

Ze passen bij elke stijl en geven een **hedendaagse toets aan uw gevel.**

ZONWERING

BUITEN- JALOEZIE

+ PERSONALISATIE



VERSTELBARE BUITENJALOEZIE

Regel de lichtinval




Thermische bescherming waarmee u de lichtinval naar wens kunt bijstellen



GOED OM WETEN

Buitenjaloezieën **vermindere**n uw **jaarlijks verbruik voor klimaatregeling** tot wel 60%.



AFMETINGEN

- Maximale breedte **5000 mm**
- Maximale hoogte **5000 mm**





ZONWERING

BUITEN- JALOEZIE



PERSONALISATIE pagina 20

EEN KARAKTERVOLLE WONING

Naast de **moderne toets** aan uw gevel helpt een buitenjaloezie u om **de binnentemperatuur op natuurlijke wijze constant te houden**.



IN ÉÉN BEWEGING

U hoeft de lamellen maar bij te stellen om de **lichtinval en temperatuur erg precies** en naar uw wens af te stellen.



EEN MODEL VOOR IEDERS BEHOEFTE

Er zijn twee modellen verkrijgbaar:

- **BSO** voor nieuwbouw
- **BSO VE** voor renovaties, die **perfect samengaan met de rolluiken van Soprofen**.

VOORDELEN



BUITENJALOEZIE



BSO VE

KLEUREN

STEL UW BUITENJALOEZIE SAMEN VOLGENS UW INDIVIDUELE WENSEN



De kunst van sfeer te creëren

Selecteer het type lamel en de kleur van uw lamellen, kast, geleiding en onderlat. Laat het geheel opgaan in uw woning of laat het er juist uitspringen om een unieke look te creëren.

KEUZE LAMELLEN

Een gedempte, heldere of donkere sfeer? Selecteer de geschikte lamel op maat van de kamer.



• **VLAKKE LAMEL**
80 mm, minimale omvang voor onopvallende integratie in de gevel.



• **GEKRAALDE LAMEL**
80 mm, zeer goed bestand tegen alle.



• **Z-VORMIGE LAMEL**
93 mm voor optimale verduistering.



KLEUREN LAMELLEN

Een palet van natuurlijke of unieke kleuren naar ieders smaak



| | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Licht ivoorkleurig | 1019 Grijsbeige | 2100 Zwart | 1036 Parelmoer goud |
| 3004 Purperrood | 5011 Staalblauw | 6009 Dennengroen | 7016 Antracietgrijs |
| 7035 Lichtgrijs | 7038 Agaatgrijs | 8014 Sepiabraun | 9005 Gitzwart |
| 9006 Blank aluminiumkleurig | 9007 Aluminiumgrijs | 9010 Zuiver wit | 9016 Verkeerswit |
| DB703 | DB502 | DB603 | DB702 |
| 2900 Gris | | | |



KLEUR OMLIJSTING

Kast, geleiding en onderlat



Meer dan 300
RAL-kleuren



DE JUISTE DOSIS

De lamellen kantelen van
0 tot 90° voor een precieze
controle over de lichtinval.

ZONWERING

BUITEN- JALOEZIE



NAUWKEURIGE BEDIENING

De lamellen zijn zeer
nauwkeurig te bedienen
dankzij het scrolwiel, om
stap voor stap geleidelijk
aan de juiste stand te
verkrijgen.



HET GAMMA
HORREN

BESCHERMING

HOR

ZIJDELIINGS OPENEND

DEUR


VAST

OPROLBAAR

Verse lucht binnen, insecten buiten

In de zomer wilt u lang van het mooie weer genieten, zonder dat insecten roet in het eten komen gooien.

Geniet van een rustige zomer met onze horren die zich aan al uw deuren en ramen aanpassen!



ZIJDELINGS OPROLBARE HOR

Bescherming en discretie



De handige oplossing voor doorgangen.
Ga in alle eenvoud van uw terras naar binnen, zonder insecten of pollen die mee naar binnen glippen.



GOED OM WETEN

De zijdelings openende hor glijdt moeiteloos voor een gemakkelijke doorgang en is verkrijgbaar met een of twee doeken.
Ook verkrijgbaar met motorisering.





BESCHERMING

HOR

ZIJDELIINGS OPENEND



1/ **EENVOUDIGE EN VLOEIENDE BEWEGING**

Uw hor biedt veel gebruikscomfort en **opent erg eenvoudig, met een ultraplatte drempel** voor een ongestoorde doorgang.



2/ **STIL & DISCREET**

Uw hor beschikt over een schuifgeleidingssysteem waardoor het **muisstil open- en dichtgaat**.



3/ **KWALITEIT ALS FUNDAMENT**

De hoogstaande afwerking geeft uw hor **een zuiver uitzicht en lange levensduur**.

Het grijze glasvezeldoek geeft een **grote transparantie en is erg doeltreffend**.

VOORDELEN

DEURHOR

Verse lucht binnen, insecten buiten



De optimale oplossing om te luchten
en uw vertrekken af te schermen




BESCHERMING

HOR


DEUR*

EEN DOEK VOOR ELKE
BEHOEFTE!




KLASSIEK

Grijs met goede
doorzichtigheid,
erg doeltreffend.



PETSCREEN

De weefmethode en
het polyester zorgen
voor een betere
scheurbestendigheid.



ONOPVALLEND

Dit zwarte fijne gaas
biedt maximale dis-
cretie.

Naargelang model van hor en
beschikbaar aanbod.



Alle RAL-
kleuren

VOORDELEN



OPENEN/SLUITEN!

Zonder drempelprofiel onderaan
voor gemakkelijke doorgang.



MET WINDBEVEILIGING

De sluiting met een magneet zorgt
voor een goede windbestendigheid.



SCHOPPLAAT

Handige schopplaat onderaan ter
bescherming tegen scheuren en om
de hor met de voet te openen.

* Ook verkrijgbaar als schuifdeur (
normaal of smal)



GEMAKKELIJKE
OPENING EN
DOORGANG



ROBUUST

OPROLBAAR

Het praktische, aanpasbare model



La solution pratique qui permet une utilisation selon vos besoins





BESCHERMING

HOR

VAST

OPROLBAAR



UITROLLEN/OPROLLEN!

Door de eenvoudige en modulaire inbouw kunt u de oprolbare hor gebruiken wanneer u hem werkelijk nodig heeft.



STEVIGHEID

De stevige, tegen slecht weer bestendige doek die perfect in de geleider blijft zitten.



LANGE LEVENSDUUR

Met een ingebouwde rem, spanveer en gespannen gaas is het oprolbare model ontworpen om lang mee te gaan.

VOORDELEN



GEBRUIKSVRIENDELJK



ROBUUST



HET GAMMA

ZONNELUIFELS

ZONWERING

LUIFEL

LUIFEL MET KAST

+ PERSONALISATIE

Een luifel regelt op natuurlijke wijze de temperatuur op uw terras en in uw woning en beschermt u tegen de zon.

Een standaard luifel kan de temperatuur in uw woonvertrekken 2 tot 5°C doen dalen, afhankelijk van de kleur en het uur waarop de luifel wordt opgezet. Een luifel zorgt dus voor extra comfort en bespaart daarnaast heel wat energie.



GOED OM WETEN
Tot 5°C lagere binnen-temperatuur in de zomer.



LUIFEL MET KAST

Veel schaduw



De kast beschermt de doek erg goed tegen
vuil en slecht weer





AFMETINGEN

- Maximale breedte **7000 mm**
- Maximale uitsprong **4000 mm**
- Maximale hellingshoek **40°**



ZONWERING

LUIFEL

LUIFEL MET KAST



PERSONALISATIE pagina 34



1/ BESCHERMING OP VERSCHILLENDE VLAKKEN

De **afrolbare lambrekijn** beschermt u tegen verblinding en inkijk, vermijdt de opwarming van uw terrastegels en voorkomt eettafels die toch deels in de zon staan.

Tot 2,5 m hoogte in **gemotoriseerde of handmatig bediende versies**.



2/ VERLICHTING VAN UW TERRAS

Met **led- of halogeenverlichting** geniet u van **gezellige verlichting** en kunt u de hele avond op uw terras vertoeven! De richting en intensiteit kunnen worden ingesteld met de **afstandsbediening**.



3/ COMFORT IN ALLE SEIZOENEN

Met de **kwarts-infraroodtechnologie** zorgt een **straalradiator** ervoor dat u langer kunt genieten van uw terras.

VOORDELEN



Uw persoonlijke cocon

U hoeft maar het type kast en ontwerp van de doek te kiezen om te genieten van een gezellige plek naar uw smaak of om aangename momenten door te brengen in de schaduw op uw terras.

MODELLEN

KIES EEN GESCHIKTE KAST VOOR UW SITUATIE...

LUIFEL KAST

TOPKWALITEIT, NAAR WENS
TE PERSONALISEREN



K60 / K58 / K55 / K50

⊕ Beschermt de doek erg goed tegen
vuil en slecht weer

LUIFEL KAST VIERKANT DESIGN

DE MODERNSTE



K70

⊕ Beschermt de doek erg goed tegen
vuil en slecht weer

LUIFEL HALVE KAST

STANDAARD,
DE MEEST VEELZIJDIGE



S60

⊕ Optimale bescherming van de doek
en de scharnierarmen

LUIFEL LUIFEL 'OPEN'

EENVOUDIG, IDEEAAL VOOR BALKONS
EN TERRASSEN



M60 / M530

⊕ Basismodel dat toch zorgt voor de
nodige schaduw.

KLEUREN

... EN EEN ONTWERP VOLGENS UW WENSEN!



BEHANDELDE ACRYLDOEKEN
VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Ruime keuze uit meer dan 300 doekmotieven en duizenden kleurcombinaties!

ZON EN LICHT



VUUR EN WARMTE



GRAS EN WEIDE



WATER EN LICHT



ZAND EN AARDE



STEEN EN NEVEL



Kleurstalen beschikbaar bij uw installateur.

ZONWERING

LUIFEL



SOS WIND!



De **ingebouwde windsensor** beschermt uw luifel tegen windstoten, zodat hij langer meegaat en u zich geen zorgen hoeft te maken! Hiermee zal uw luifel **automatisch sluiten** als er te veel wind is.



IN ÉÉN BEWEGING...



Dankzij de **motorisering en afstandsbediening** controleert u uw luifel en de toebehoren op afstand.



WATERDICHT!

De zonweringsdoeken zijn waterdicht dankzij een speciale eindafwerking. De waterdichtheid blijft behouden als u ervoor zorgt dat de luifel in een hoek van minstens 14° staat bij een kleine regenbui.



BESCHERMING TEGEN DE ZON ...

Onze doeken bieden effectieve bescherming tegen de zon en blokkeren:

- tot 95% van de warmte en verblindend licht
- 90% tot 100% van de uv-straling

U kunt ook het serre-effect tegengaan en uw woning binnen koel houden!








INNOVATIE IN DIENST VAN PERFECTIE

Niets aan het toeval overlaten, alle details tot in de puntjes verzorgen, alle etappes van dichtbij opvolgen: **perfectie is bij Soprofen méér dan een ideaal.** Het is een concrete realiteit, voor ons en voor **de duizenden klanten die ons al meer dan 30 jaar hun vertrouwen schenken.**

Net als de rolluiken wordt onze zonwering **ontwikkeld en voortdurend verbeterd** door ons R&D-departement en met de grootste zorg geproduceerd.

Tussen alle oplossingen die wij u voorstellen in deze catalogus, vindt u ongetwijfeld het product **dat 100% voldoet aan uw verwachtingen.**

Ook dat verstaan wij onder zin voor perfectie.



SOPROFEN

Producten op maat gemaakt
in uw buurt!



495
MEDEWERKERS



8
SITES WAARVAN
2 IN BELGIË

*Voor de gamma's Screens en BSO VE

+ FRANSE GROEP, FRANSE VESTIGINGEN

Soprofen maakt deel uit van de Franse groep **Bouyer Leroux**.

Wij zijn hoofdzakelijk gevestigd in Frankrijk (+ 2 sites in België) en al onze sites beschikken over de modernste uitrustingen **om u de hoogste kwaliteit te kunnen** bieden. Onze producten worden volledig vervaardigd in onze fabrieken.

+ INNOVATIE ZIT IN ONS DNA

Ons R&D-team ontwikkelt producten met honderden mechanische onderdelen en is permanent op zoek naar technieken om **de prestaties nog te verbeteren**.

Onze processen en octrooien worden voortdurend herzien om u altijd de beste producten **te kunnen aanbieden die op de markt te vinden zijn**.

+ OOG VOOR DETAIL

Alle onderdelen van onze producten zijn belangrijk en dragen **bij tot het comfort, de veiligheid en de kwaliteit** die u verwacht.

Wij besteden ook **bijzondere aandacht aan het design en de schoonheid** van onze producten.

DE OPLOSSINGEN VAN SOPROFEN



ROLLUIKEN



GARAGEPOORTEN



ZONWERING

SOPROFEN



SOPROFEN Network

Een onderneming van de groep Bouyer Leroux

www.soprofen.be