



UW INTERIEUR ALS EEN GOED BESCHERMDE COCON!

Mooie grote ramen laten de zon heerlijk in huis binnenkomen en verwarmen je kamers op een natuurlijke manier. Soms zorgen ze spijtig genoeg voor te veel warmte of leiden ze tot te veel inkijk in uw privéleven.

In de zomer wilt u graag **de warmte in uw woning beheersen** en **de airco zo weinig mogelijk inschakelen**.

Onze zonweringsoplossingen **beschermen u tegen de zon en de warmte voor extra comfort en verlagen ook uw energieverbruik**.

Ze zorgen eveneens voor **de ideale verlichting in uw huis**, geen storend licht op uw schermen en **houden nieuwsgierige blikken buiten zonder het zicht naar buiten te beperken**.

Om u **tegen insecten en pollen te beschermen**, beschikken we ook over **een uitgebreid gamma aan horren** op maat.





P. 06



P. 08



P. 16



P. 30



P. 25



P. 21



ZONWERING & HORREN

INHOUD

KEUZEGIDS

P. 04

ONZE PRODUCTEN

SCREENS

P. 08

Voor het ultieme comfort

BUITENJALOEZIEËN

P. 16

Controleer de lichtinval

HORREN

P. 22

Geniet van de rust

ZONNETENT

P. 28

Verkoelende schaduw

ONZE REALISATIES

P. 34

WIE ZIJN WIJ?

P. 38

KEUZEGIDS

ZONWERING & HORREN: WELKE FUNCTIES, WELKE OPTIES?

KERNBEGRIPPEN VOOR UW COMFORT: AANGENAME TEMPERATUUR, MAAR OOK EEN IDEALE LICHTINVAL!

Er is niets beter dan natuurlijke lichtinval voor uw interieur. Het is dus belangrijk om deze **goed te beheersen** en **verblinding te voorkomen**, wat kan leiden tot vermoeide ogen (denk maar aan de vervelende lichtinval op je tv-scherm).



UW VISUEEL COMFORT HANGT AF
VAN DE VOLGENDE ELEMENTEN:


- Natuurlijke lichtinval
- Zicht naar buiten
- Verblinding
- Kleur en tint
- Privacy




UW ZONWERING IS ALLESBEPALEND VOOR DE LICHTINVAL IN UW INTERIEUR. DE ZONWERING ZORGT VOOR:

- Maximale lichtinval in de winter, zodat u minder moet verwarmen
- Minimale lichtinval in de zomer, zodat u minder moet koelen

ZONDER SCREEN



MET SCREEN



De **zonnefactor G_{tot}** toont de verhouding tussen de energie die in het vertrek doordringt (doorgegeven straling) en de aanvankelijke energie van de zon (zonne-instraling).

Met de zonnefactor kunt u dus **de thermische prestaties beoordelen van zonweringen**.

Hoe lager de G_{tot}, hoe doeltreffender de zonwering.

$$G_{tot} = \frac{\text{Doorgegeven straling}}{\text{Zonne-instraling}}$$

EEN OPLOSSING OP MAAT

			ZONWERING			HORREN							
			SCREEN ZIP		BUITENJALOEZIE		ZONNETENT		ZIJDELINGS OPENEND		OPROLBAAR		
KENMERKEN			Compacte kast voorzien van een zonwerende doek die perfect op zijn plaats gehouden wordt in de geleiders door een windbestendig ritssysteem			Ingebouwd of in een voorzetkast. Verstelbare lamellen die het zonlicht absorberen en weerkaatsen naar buiten		Met of zonder kast, zorgt voor schaduw en koelte		Rolt zijdelings in en uit de kast, bestaat uit 1 of 2 delen en heeft geen vloerprofiel		Gaas rolt vloeiend naar boven en beneden in en uit de compacte kast dankzij een ingebouwde rem	
GEBRUIK	WOONVERTREK ZONDER DOORGANG NAAR BUITEN		● ● ● ●		● ● ● ●		—		● ● ● ●		● ● ● ●		
	WOONVERTREK MET DOORGANG NAAR BUITEN		● ● ● ●		● ● ● ●		—		● ● ● ●		● ● ● ●		
	PROJECTIERUIMTE		● ● ● ●		● ● ● ●		—		● ● ● ●		● ● ● ●		
	VERANDA / PERGOLA		● ● ● ●		● ● ● ●		—		● ● ● ●		● ● ● ●		
GROTE AFMETINGEN			● ● ● ● (tot 7m)		● ● ● ●		● ● ● ●		● ● ● ●		● ● ● ●		
OPTIMAAL BEHEER VAN HET LICHT			● ● ● ●		● ● ● ●		● ● ● ●		—				
VERDUISTERING			● ● ● ● (Black-out-doek)		● ● ● ●		—		—				
TEMPERATUURBEHEERSING (met gereduceerd energie-verbruik)			● ● ● ●		● ● ● ●		● ● ● ●		—				
GEPERSONALISEERDE SFEER BINNEN			● ● ● ●		● ● ● ●		—		—				
HEDENDAAGS DESIGN BUITEN			● ● ● ● (vierkant desig)		● ● ● ●		● ● ● ●		—				
VOORDELEN			Handig voor doorgangen door de snelle werking	Montage zonder schade aan de woning met de autonome versie. Ideaal voor renovaties	Geschikt voor plaatsing in een veranda of pergola	Verstelbare lamellen om de lichtinval precies te controleren	TE combineren met rolluiken voor harmonieuze gevels	Zorg voor aangename schaduw en verlaagt de binnentemperatuur	Extra vlakke drempel voor zeer vloeiend gebruik	Ingebouwde remmen voor groot gebruikscomfort en een langere levensduur			
ONZE OPLOSSINGEN			> p. 08			> p. 16		> p. 28		> p. 24		> p. 26	

Kleuren en opties op aanvraag. De garantievoorzwaarden zijn verkrijgbaar bij uw SOPROFEN-dealer.

Welzijn binnen handbereik

Er is niks beter dan de temperatuur en lichtinval van uw woning op afstand te kunnen beheersen, zonder dat u zich hoeft te verplaatsen?

Wat uw dagelijkse behoeften ook zijn, wij beschikken over een gepaste en gemotiveerde oplossing voor u.



MOTORISATIE : EEN OPLOSSING DIE BIJ U PAST



IK WIL MIJN PRODUCTEN OP AFSTAND BESTUREN

Motor IO Somfy gecombineerd met een tahomabox maakt dat u alle geconnecteerde producten in uw huis kan bedienen.

- **Scenario's programmeren**
- **Geen omkijken naar ...** (uw producten visualiseren en bedienen van op afstand, waar u zich ook bevindt)
- **Evolutief** : ook achteraf kan u nog onbeperkt rolluiken, zonwering, garageporten, en ook hekkens, verlichting, verwarming, alarm, enz toevoegen.

Motor M-soft² radio, een eerste toegang tot een van afstandsbediende domotica voor uw screens en rolluiken door middel van de connected box Centro.



IK WIL EEN EENVOUDIGE EN PRAKTISCHE OPLOSSING OM MIJN ZONWERING OP ZONNE ENERGIE TE BEDIENEN

- **Afstandsbediende motoren somfy of M-soft²** een gemakkelijken, snelle en beveiligde werking.



IK RENOVEER MAAR HEB MOEILIJK TOEGANG TOT STROOM

- **Somfy op zonne energie** :
De ideale oplossing zonder bekabeling en breekwerk.



IK BOUW OF RENOVEER EN WENS EEN ECONOMISCH VOORDELIGE OPLOSSING

- **Motoren Somfy of M-soft² met schakelaar**
Eenvoudig, voordelig en werkt met bedraade domotica systemen voor een centrale bediening.



TOCH LIEVER MANUEEL

- **Manuele bediening met draaistang**.
Niet beschikbaar voor Screen Zip.

M-SOFT 2

somfy®

FOCUS OP DE AFSTANDSBEDIENINGEN

Besturing per product / per kamer / algemeen



MONOTEC

Muurzender met feedback via led-lichtje.



MONO

Handzender met feedback via led-lichtje.



SMOOVE IO

Muurzender met feedback via led-lichtje.



SITUO IO

Handzender met scrollwiel voor het kantelen van lamellen of voor het dimmen van de verlichting.

Centrale besturing



TEMPO

Handzender met tijds klok en aanmaken van scenario's.



NINA IO

Handzender met touchscreen. Aanmaken van scenario's

Bediening op afstand



CENTERO

Geconnecteerde Box met applicatie op smartphone of tablet.



TAHOMA SWITCH

Geconnecteerde Box voor bediening via Pc, smartphone of tablet. Beheer van meerdere producten en evolutief.

GECONNECTEERDE OPLOSSINGEN



+ Compatibel met spraakassistenten



Google Home amazon



- **Bedienen** van uw screens, buitenjaloerieën of zonnetent van op uw smartphone.
- **Maak scenario's aan** (vb. scenario woning verlaten : screens sluiten, lichten uit, alarm activeren).
- **Op afstand na gaan of alles** effectief gesloten is.



DE PLUSPUNTEN VOOR EXTRA COMFORT




In combinatie met een zonnensensor biedt de motorisering een **automatisch beheer van de lichtinval en warmte**, zonder dat u iets hoeft te doen!



Om uw zonnetent of screen tegen de wind te beschermen, is er ook een windsensor verkrijgbaar met instelbare gevoeligheid.







ZONWERING

SCREEN

SCREEN

SCREEN OP
ZONNE-ENERGIE

+ PERSONALISATIE



Voor het ultieme comfort

In de zomer is een comfortabele binnen-temperatuur niet altijd vanzelfsprekend.

Onze **buitenscreens** vormen een waar **thermisch schild** waarmee u uw interieur optimaal koel kunt houden. U beschermt uw vertrekken zo **6 keer beter tegen de warmte dan met een zonnescerm binnen**.

Ook in het hartje van de zomer van een koel interieur genieten is geen luxe meer dankzij de screens van Soprofen.

SCREEN

Voor het ultieme comfort



XXL afmetingen en een ultra-compacte kast,
geniet van een zonwering op maat!

SCREENAMAX



GOED OM WETEN



Uw screen **filtert tot 97%**
van de zonnestralen

HET LICHT KOMT BINNEN, DE WARMTE BLIJFT BUITEN

Met onze screens houdt u uw woning op natuurlijke wijze koel en kan u toch blijven genieten van een aangename lichtinval binnen in het huis.

Bovendien profiteert u van een **discrete designoplossing** op uw gevel.



AFMETINGEN

- Maximale breedte **7000 mm**
- Maximale hoogte **4000 mm**
- Hoogte kast **2 kastgroottes** (85 en 105 mm)



ZONWERING

SCREEN

VOORZETSCREEN



PERSONALISATIE pagina 14



NAAR UW SMAAK

Laat uw creativiteit zijn gang gaan en schep een andere sfeer in elke kamer door het kleur en de gewenste lichtdoorlatendheid van uw screendoek te kiezen.



1/ WINDDICHT EN ONBERISPELIJKE AFWERKING

- Het screendoek wordt perfect op zijn plaats gehouden door middel van het Zip-systeem in de geleiders.
- Geen zichtbare lasnaden op het doek.
- Dankzij een extra dun clipsprofiel ter hoogte van de as worden overtollige diktes van het doek bij de oprol vermeden en zijn er dus geen lelijke plooien.
- Geen zichtbare schroeven.

2/ VOORGEBOGEN AS

Innoverende afmetingen : tot **7 meter** breed dankzij een gepatenteerd systeem dat het doorbuigen van de as compenseert.

VOORDELEN

SOLAR SCREEN

De screen werkt volledig autonoom
met zonnepaneel en batterij



Volledig draadloos.
Montage zonder breekwerk.



GOED OM WETEN

Een autonome buitenscreen
is **60% efficiënter** dan een
zonnesherm binnen!





AFMETINGEN

- Maximale breedte **5000 mm**
- Maximale hoogte **2 200 mm**
- Hoogte kast **2 kastgroottes** (85 en 105 mm)



ZONWERING

SCREEN



SCREEN OP ZONNE-ENERGIE



PERSONALISATIE pagina 14



MOOI EN DISCREET

Het zonnepaneel is ultraplatt en de batterij is beschermd maar gemakkelijk toegankelijk.



CONTROLE OVER DE TEMPERATUUR

De zonnensensor zorgt voor extra gebruiksgemak door de werking van de screen volledig te automatiseren.



UITZONDERLIJKE DUUR VAN DE BATTERIJ

Met een autonomie van 45 dagen werkt de solar screen op elk moment en in alle weeromstandigheden. De perfecte combinatie van gemoedsrust en energiebesparing!

VOORDELEN



Ontwerp uw eigen sfeer!

Lichtdoorlatend, verduisterd, neutraal, gekleurd ... kies de doek volgens de sfeer die u wilt creëren in uw huis.

Of u nu houdt van klassiek en tijdloos of eerder kiest voor modern en trendy, er is steeds een kleur die perfect past bij uw voorkeuren!

KLEUREN

EEN SCREEN VOOR ELKE SFEER!



DOEKEN

Meer dan **400** doeken beschikbaar.



De doeken vervaardigd uit glazvezel of polyester garanderen een ;

- hoge kleurvastheid,
- langdurigheid
- uitstekende thermische prestaties en en lichtmanagement
- minimaal onderhoud



Serge Ferrari

MERMET

copaco
screenweavers

Alkenz

SATTLER
thinking brighter



KAST, GELEIDERS EN ONDERLAT*

Standaard : 15 kleuren en 3 afwerkingen voor kast, geleiders en onderlat



1015 Licht ivoorkleurig	7016 Antracietgrijs	7021 Zwartgrijs	7022 Ombergrijs
7035 Lichtgrijs	7039 Kwartsgrijs	8019 Grijsbruin	9001 Crèmewit
9010 Zuiverwit	9016 Verkeerswit	9006 Blank alumi- niumkleurig	9007 Aluminium- grijs
2900 Grijs sandgrain	2100 Zwart sandgrain	9005 Gitzwart	



+ 181 kleuren RAL

* Eventuele afwijkingen van kleur en glans die bij de producten kunnen worden vastgesteld kunnen geen aanleiding geven tot betwisting.



→ Verduisterend
Black-out




→ Doorzichtig
openheidsfactor :
1 %



→ Doorzichtig
openheidsfactor :
5 %



→ Doorzichtig
openheidsfactor :
10 %



GOED OM WETEN

- **Donker doek = optimaal contrast**

Dit geeft een betere zichtbaarheid naar buiten en veel minder verblinding.

- **Helder doek = meer licht**

Dit verspreidt het natuurlijke licht beter, wat ook leidt tot iets meer verblinding.



HET GAMMA

BUITEN- JALOEZIEËN




Volledige controle over de lichtinval!

Met verstelbare buitenjaloezieën kunt u, de lamellen verstellen om de **lichtinval en temperatuur in uw huis aan te passen**.

Ze zijn ontworpen om perfect te passen op uw **ramen, terrasdeuren en veranda's** en hebben aluminium lamellen.

Ze passen bij elke stijl en geven een **hedendaagse toets aan uw gevel**.



ZONWERING

BUITEN-JALOEZIE

+ PERSONALISATIE

VERSTELBARE BUITENJALOEZIE

Regel de lichtinval



Thermische bescherming waarmee u de lichtinval naar wens kunt bijstellen



GOED OM WETEN

Buitenjaloezieën **verminderen uw jaarlijks verbruik van airco tot wel 60%.**

AFMETINGEN

- Maximale breedte **5000 mm**
- Maximale hoogte **5000 mm**





VOORDELEN

ZONWERING

BUITEN-JALOEZIE



PERSONALISATIE pagina 20

EEN KARAKTERVOLLE WONING

Naast de **moderne toets** aan uw gevel helpt een buitenjaloezie u om **de binnentemperatuur op natuurlijke wijze constant te houden**.



IN ÉÉN BEWEGING

U hoeft de lamellen maar bij te stellen om de **lichtinval en temperatuur erg precies** en naar uw wens af te stellen.



EEN MODEL VOOR IEDERS BEHOEFTE

Er zijn twee modellen verkrijgbaar:

- BSO voor nieuwbouw
- 1/ • BSO VE voor renovaties, die perfect samengaan met de rolluiken van Soprofen.



BUITENJALOEZIE



BSO VE

KLEUREN

STEL UW BUITENJALOEZIE SAMEN VOLGENS UW INDIVIDUELE WENSEN



De kunst van sfeer te creëren

Selecteer het type lamel en de kleur van uw lamellen, kast, geleiding en onderlat. Laat het geheel opgaan in uw woning of laat het er juist uitspringen om een unieke look te creëren.

KEUZE LAMELLEN

Een gedempte, heldere of donkere sfeer? Selecteer de geschikte lamel op maat van de kamer.



• **VLAKKE LAMEL**
80 mm, minimale omvang voor onopvallende integratie in de gevel.



• **GEKRAALDE LAMEL**
80 mm, zeer goed bestand tegen alle.



• **Z-VORMIGE LAMEL**
93 mm voor optimale verduistering.



KLEUREN LAMELLEN*

Een palet van natuurlijke of unieke kleuren naar ieders smaak



1015 Licht ivoorkleurig	7016 Antracietgrijs	7035 Lichtgrijs	7038 Grijs
9006 Blank alumi- niumkleurig	9007 Aluminium- grijs	9010 Zuiver wit	9016 Verkeerswit
8014 Sepiabraun	7022 Ombergrijs	W8780 Brons	W4800 Beige
W7329 Brons	2100 Zwart	9005 Gitzwart	
2900 Grijs	DB703		

**Eventuele afwijkingen van kleur en glans die bij de producten kunnen worden vastgesteld kunnen geen aanleiding geven tot betwisting.*



KLEUR OMLIJSTING*

Kast, geleiding en onderlat

Meer dan 300
RAL-kleuren



**Eventuele afwijkingen van kleur en glans die bij de producten kunnen worden vastgesteld kunnen geen aanleiding geven tot betwisting.*



DE JUISTE DOSIS

De lamellen kantelen van
0 tot 90° voor een precieze
controle over de lichtinval.

ZONWERING

BUITEN- JALOEZIE



NAUWKEURIGE BEDIENING

De lamellen zijn zeer
nauwkeurig te bedienen
dankzij het scrolwiel, om
stap voor stap geleidelijk
aan de juiste stand te
ver krijgen.




HET GAMMA
HORREN



Verse lucht binnen, insecten buiten

In de zomer wilt u lang van het mooie weer genieten, zonder dat insecten roet in het eten komen gooien.

Geniet van een rustige zomer met onze horren die zich aan al uw deuren en ramen aanpassen!



BESCHERMING

HOR

ZIJDELIINGS OPENEND

OPROLBAAR

ZIJDELIINGS OPROLBARE HOR

Bescherming en discretie



De handige oplossing voor doorgangen.
Ga in alle eenvoud van uw terras naar binnen, zonder insecten of pollen die mee naar binnen glippen.



GOED OM WETEN

De zijdelings openende hor glijdt moeiteloos voor een gemakkelijke doorgang en is verkrijgbaar met een of twee doeken.
Ook verkrijgbaar met motorisering.





VOORDELEN

BESCHERMING

HOR

ZIJDELINGS OPENEND



1 / EENVOUDIGE EN VLOEIENDE BEWEGING

Uw hor biedt veel gebruikscomfort en **opent erg eenvoudig, met een ultraplatte drempel** voor een ongestoorde doorgang.



2 / STIL & DISCREET

Uw hor beschikt over een schuifgeleidings-systeem waardoor het **muisstil open- en dichtgaat**.



3 / KWALITEIT ALS FUNDAMENT

De hoogstaande afwerking geeft uw hor **een zuiver uitzicht en lange levensduur**. Het grijze glasvezeldoek geeft een **grote transparantie en is erg doeltreffend**.



KLEUREN

Standaard kleuren : Wit 9016, Bruin 8019, antracietgrijs 7016.

In Optie : alle RAL-kleuren + Gouden Eik



OPROLBAAR

Het praktische, aanpasbare model



Een oplossing op maat in functie
van uw verwachtingen.



GEBRUIKSVRIEN-
DELIJK



VOORDELEN

BESCHERMING

HOR

OPROLBAAR



UITROLLEN/OPROLLEN!

Door de eenvoudige en moduleerbare inbouw kunt u de oprolbare hor gebruiken wanneer u hem werkelijk nodig heeft.



STEVIGHEID

De stevige, tegen **slecht weer** bestendige doek die **perfect in de geleider** blijft zitten.



LANGE LEVENSDUUR

Met een **ingebouwde rem, spanveer** en gespannen gaas is het oprolbare model ontworpen om **lang mee te gaan**.



KLEUREN

Standaard kleuren : Wit 9016, Bruin 8019, antracietgrijs 7016.

In Optie : alle RAL-kleuren + Gouden Eik



A photograph of a modern balcony with a retractable awning. The balcony is furnished with a wooden table and wicker chairs. A white railing is visible on the left. The background shows a lush green landscape with trees and a clear blue sky. The text 'HET GAMMA' is overlaid on the left side of the image.

HET GAMMA

ZONNETENTEN



Een zonnetent regelt op natuurlijke wijze de temperatuur op uw terras en in uw woning en beschermt u tegen de zon.

Een standaard zonnetent kan de temperatuur in uw woonvertrekken 2 tot 5°C doen dalen, afhankelijk van de kleur en het uur waarop de zonnetent wordt opengezet. Een zonnetent zorgt dus voor extra comfort en bespaart daarnaast heel wat energie.



GOED OM WETEN
Tot 5°C lagere binnen-temperatuur in de zomer.



ZONWERING

ZONNE-TENT

ZONNETENT MET KAST

+ PERSONALISATIE

ZONNETENT MET KAST

Veel schaduw



De kast beschermt de doek erg goed tegen
vuil en slecht weer





AFMETINGEN

- Maximale breedte **7000 mm**
- Maximale uitsprong **4000 mm**
- Maximale hellingshoek **40°**



VOORDELEN

ZONWERING

ZONNE-TENT

ZONNETENT MET KAST



PERSONALISATIE pagina 32



1/ BESCHERMING OP VERSCHILLENDE VLAKKEN

De **afrolbare lambrekijn** beschermt u tegen verblinding en inkijk, vermijdt de opwarming van uw terrastegels en voorkomt eettafels die toch deels in de zon staan.

Tot 2,5 m hoogte in **gemotoriseerde** of **handmatig bediende versies**.



2/ VERLICHTING VAN UW TERRAS

Met **led- of halogeenverlichting** geniet u **van gezellige verlichting** en kunt u de hele avond op uw terras vertoeven! De richting en intensiteit kunnen worden ingesteld met de **afstandsbediening**.



3/ COMFORT IN ALLE SEIZOENEN

Met de **kwarts-infraroodtechnologie** zorgt een **straalradiator** ervoor dat u langer kunt genieten van uw terras.



Uw persoonlijke cocon

U hoeft maar het type kast en ontwerp van de doek te kiezen om te genieten van een gezellige plek naar uw smaak of om aangename momenten door te brengen in de schaduw op uw terras.

MODELLEN

KIES EEN GESCHIKTE KAST VOOR UW SITUATIE...

ZONNETENT KAST

TOPKWALITEIT, NAAR WENS
TE PERSONALISEREN



K60 / K58 / K55

⊕ Beschermt de doek erg goed tegen
vuil en slecht weer

ZONNETENT HALVE KAST

STANDAARD,
DE MEEST VEELZIJDIGE




S60

⊕ Optimale bescherming van de doek
en de scharnierarmen

ZONNETENT KAST VIERKANT DESIGN

DE MODERNSTE



K50 / K70

⊕ Beschermt de doek erg goed tegen
vuil en slecht weer

ZONNETENT ZONNETENT 'OPEN'

EENVOUDIG, IDEAAL VOOR BALKONS
EN TERRASSEN



M60 / M530

⊕ Basismodel dat toch zorgt voor de
nodige schaduw.

KLEUREN

... EN EEN ONTWERP VOLGENS UW WENSEN!



**BEHANDELDE ACRYLDOEKEN
VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT**

Ruime keuze uit meer dan 300 doekmotieven
en duizenden kleurcombinaties!

Alle **RAL-kleuren** beschikbaar (volgens model)



ZON EN LICHT



VUUR EN WARMTE



GRAS EN WEIDE



WATER EN LUCHT



ZAND EN AARDE



STEEN EN NEVEL



Kleurstalen beschikbaar bij uw installateur.



SOS WIND!



De **ingebouwde windsensor** beschermt uw luifel tegen windstoten, zodat hij langer meegaat en u zich geen zorgen hoeft te maken! Hiermee zal uw luifel **automatisch sluiten** als er te veel wind is.



IN ÉÉN BEWEGING...



Dankzij de **motorisering en afstandsbediening** controleert u uw luifel en de toebehoren op afstand.

ZONWERING

**ZONNE-
TENT**



WATERDICHT!

De zonweringsdoeken zijn waterdicht dankzij een speciale eindafwerking. De waterdichtheid blijft behouden als u ervoor zorgt dat de luifel in een hoek van minstens 14° staat bij een kleine regenbui.



BESCHERMING TEGEN DE ZON ...

Onze doeken bieden effectieve bescherming tegen de zon en blokkeren:

- tot 95% van de warmte en verblindend licht
- 90% tot 100% van de uv-straling

U kunt ook het serre-effect tegengaan en uw woning binnen koel houden!










INNOVATIE IN DIENST VAN PERFECTIE

Niets aan het toeval overlaten, alle details tot in de puntjes verzorgen, alle etappes van dichtbij opvolgen: **perfectie is bij Soprofen méér dan een ideaal.** Het is een concrete realiteit, voor ons en voor **de duizenden klanten die ons al meer dan 30 jaar hun vertrouwen schenken.**

Net als de rolluiken wordt onze zonwering **ontwikkeld en voortdurend verbeterd** door ons R&D-departement en met de grootste zorg geproduceerd.

Tussen alle oplossingen die wij u voorstellen in deze catalogus, vindt u ongetwijfeld het product **dat 100% voldoet aan uw verwachtingen.**

Ook dat verstaan wij onder zin voor perfectie.



SOPROFEN

In uw buurt op maat
gemaakte producten



655
MEDEWERKERS

 *
**MADE IN
BELGIUM**

8
SITES WAARVAN
2 IN BELGIË

* Voor de gamma's Screens en BSO VE



INTERNATIONALE GROEP MET VESTIGINGEN IN FRANKRIJK EN BELGIË

Soprofen maakt deel uit van de Franse groep **Bouyer Leroux**. Wij zijn hoofdzakelijk gevestigd in Frankrijk (+ 2 sites in België) en al onze sites beschikken over de modernste uitrusting **om u de hoogste kwaliteit te kunnen** bieden. Onze producten worden volledig vervaardigd in onze fabrieken.



INNOVATIE ZIT IN ONS DNA

Ons R&D-team ontwikkelt producten met honderden mechanische onderdelen en is permanent op zoek naar technieken om **de prestaties nog te verbeteren**. Onze processen en octrooien worden voortdurend herzien om u altijd de beste producten **te kunnen aanbieden** die op de markt te vinden zijn.



OOG VOOR DETAIL

Alle onderdelen van onze producten zijn belangrijk en dragen **bij tot het comfort, de veiligheid en de kwaliteit** die u verwacht. Wij besteden ook **bijzondere aandacht aan het design** van onze producten.

DE PRODUCTEN VAN SOPROFEN



ROLLUIKEN



GARAGEPOORTEN



ZONWERING



Een onderneming van de **groep Bouyer Leroux**
www.soprofen.be